PROGRAMMA NAZIONALE ESITI 2018
(*Aggiornamento al 2017)*
ASST Valtellina e Alto Lario

PRESIDIO	TIPO INDICATORE	MISURA	INDICATORE	% GREZZA	% AGGIUSTATA	RISCHIO RELATIVO	P VALUE
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	9,17	9,98	0,88	0,695
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	8,08	8,82	1,2	0,583
Sondrio	ESITO	tasso grezzo	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	4,35	-	-	-
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	12,87	13,8	1,11	0,705
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	9,21	10,68	1,02	0,966
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	11,27	12,66	1,28	0,462
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	52,78	52,12	0,69	0
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	0,93	0,71	0,03	0,001
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	2,33	2,26	1,03	0,953
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	1,87	1,74	1,56	0,374
Sondrio	ESITO	tasso grezzo	Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	100	-	-	-
Sondrio	ESITO	tasso grezzo	Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	20	-	-	-
Sondrio	ESITO	tasso grezzo	Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	5,26	-	-	-

Sondrio	ESITO	tasso grezzo	Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	10	-	-	-
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	4,29	5,68	1,4	0,568
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	12,7	9,92	2,29	0,017
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	4,9	4,76	1,17	0,733
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	3,45	3,91	1,33	0,774
Sondrio	ESITO	tasso grezzo	Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	45,45	-	-	-
Sondrio	ESITO	tasso grezzo	Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	76	-	-	-
Sondrio	ESITO	tasso grezzo	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	0	-	-	-
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	16,42	16,11	0,69	0,004
Sondrio	ESITO	tasso grezzo	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	22,86	-	-	-
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	1,69	2,04	2,67	0,028
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	0,68	0,71	0,81	0,768
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	0,48	0,51	0,92	0,863
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	0,72	0,73	1,25	0,581
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	3,25	3,6	0,65	0,392

Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	69,11	67,33	1,04	0,54
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	1,77	1,78	0,49	0,313
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	0,73	0,77	0,41	0,371
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	2	2,36	1,79	0,557
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	1,89	1,89	0,74	0,759
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	2,5	2,62	1,37	0,75
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Infarto Miocardico Acuto: mortalita a 30 giorni (diagnosi principale)	9,76	11,22	1,47	0,097
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	9,62	10,95	1,32	0,227
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	5,62	6,36	0,62	0,155
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	20,22	22,05	1,05	0,724
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	4,38	3,72	0,82	0,642
Sondrio	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	29,17	-	-	-
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	76,92	74,4	1,18	0,00
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	87,5	85,82	1,2	0,00
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	65,87	64,61	1,4	0,00
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	14,96	15,6	1,42	0,118
Sondrio	ESITO	tasso aggiustato	Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	14,14	14,62	1	0,987
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	6,38	-	-	-

Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	6,38	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	4,96	8,02	0,82	0,586
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	9,49	11,13	0,83	0,47
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	9,52	10,47	1,06	0,909
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	2,38	2,85	0,27	0,19
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	8,51	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	36,11	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	4,26	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	1,06	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	33,33	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	2,33	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	11,11	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	5,71	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	1,85	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	21,05	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Arteriopatia III e IV stadio: mortalita entro 6 mesi dal ricovero	5	-	-	-

Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	5,56	4,22	1,5	0,491
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	0	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	0	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	44,44	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	58,33	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	16,67	21,24	0,91	0,531
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	0,7	0,73	0,83	0,852
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	28,57	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	1,36	1,47	2,65	0,017
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	1,36	1,36	2,32	0,038
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	5,45	6,67	1,2	0,747
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	61,82	59,33	0,92	0,44
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	3,23	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	1,63	1,63	0,87	0,838
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	3,13	3,13	1,64	0,617

Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	12,5	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	12,5	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	11,11	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	11,11	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	25	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	37,5	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso grezzo	STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	33,33	-	-	-
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10,48	10,06	0,92	0,77
Sondalo	ESITO	tasso aggiustato	Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	13,33	13,64	0,93	0,805
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	16,67	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	16,67	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Insufficienza renale cronica: mortalit? a 30 giorni dal ricovero	12,2	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	20	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	72,73	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso aggiustato	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	1,83	2,24	1,02	0,977
Chiavenna	ESITO	tasso aggiustato	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	0,92	1,13	1,02	0,983
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	7,69	-	-	-

Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	100	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	17,98	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	1,43	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso aggiustato	Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	1,41	1,45	2,47	0,197
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	8,33	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso aggiustato	Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	1,96	1,87	1,71	0,445
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto: mortalita a 30 giorni (diagnosi principale)	50	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	50	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	57,14	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	28,57	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	20	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	40	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	5	-	-	-
Chiavenna	ESITO	tasso grezzo	Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	21,21	-	-	-
Morbegno	ESITO	tasso grezzo	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	16,67	-	-	-
Morbegno	ESITO	tasso grezzo	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	33,33	-	-	-

PRESIDIO	TIPO INDICATORE	MISURA	INDICATORE	volume	mediana grezza

Sondrio	PROCESSO	mediana	Frattura della tibia e del perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	30	3
Sondrio	PROCESSO	mediana	Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza media post operatoria	15	10
Sondalo	PROCESSO	mediana	Frattura della tibia e del perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	23	2
Sondalo	PROCESSO	mediana	Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza media post operatoria	5	8
Chiavenna	PROCESSO	mediana	Frattura della tibia e del perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	1	9
Chiavenna	PROCESSO	mediana	Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza media post operatoria	3	11