Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valtellina e Alto Lario

Direzione Sanitaria
Tel. 0342521363 Fax 0342521951 email: direzione.sanitaria@asst-val.it
Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio
Direttore: Dott.ssa Giuseppina Ardemagni

Indicatori del Programma Nazionale Esiti (PNE)

In ottemperanza alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità) che stabilisce all'art.1 comma 522 l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità in coerenza con il Programma Nazionale valutazione Esiti (PNE), dandone visibilità attraverso la pubblicazione annuale, si presentano i risultati del Programma Nazionale Esiti 2022 riferiti ai dati di attività del 2021, resi disponibili sul sito https://pne.agenas.it/.

Le tabelle seguenti si riferiscono a:

1. indicatori di volume di prestazioni/trattamenti, misurano il numero di prestazioni eseguite per tipologia.
2. indicatori di esito e di processo, misurano il tasso di complicanze/decessi/re interventi dopo trattamento (es. mortalità a 30 giorni da episodio di infarto); il tasso di utilizzo di alcuni trattamenti oggetto di monitoraggio (es. tasso di taglio cesareo); i tempi di attesa. Si segnala che alcuni indicatori di processo/esito, come quelli di area perinatale o la mortalità a 30 giorni per intervento di tumore maligno, sono calcolati su base pluriennale.

INDICATORI DI VOLUME- anno 2021

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO

INDICATORE	Numero prestazioni
Adenoidectomia senza tonsillectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	6
AIDS: volume di ricoveri	1
Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri	16
Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri	3
Aneurisma cerebrale rotto: volume di ricoveri	1
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in età pediatrica	15
Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in età pediatrica	9
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	4
BPCO: volume di ricoveri ordinari	19
Colecistectomia laparoscopica in regime day surgery: volume di ricoveri	15
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	101
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	101
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	19

INDICATORE	Numero prestazioni
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	120
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	13
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	201
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici	192
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	37
Ictus ischemico: volume di ricoveri	143
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	4
IMA: volume di ricoveri	217
IMA: volume di ricoveri con almeno un intervento di PTCA	455
Intervento chirurgico per seni paranasali: volume di ricoveri	60
Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie	8
Intervento chirurgico per TM cavo orale: volume di ricoveri	4
Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	26
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	43
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per TM laringe (open ed endoscopico): volume di ricoveri	17
Intervento chirurgico per TM laringe: volume di ricoveri	9
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	146
Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri	10
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	9
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	51
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale	46
Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri	26
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	2
Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	14
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	15
Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri	17
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico sull'orecchio medio: volume di ricoveri	3
Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	91
Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	2
Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	6
Isterectomia: volume di ricoveri	56
N-STEMI: volume di ricoveri	83
Parti con taglio cesareo: volume di ricoveri	156
Parti: volume di ricoveri	616
Prostatectomia: volume di ricoveri	30

INDICATORE	Numero prestazioni
PTCA eseguita per condizione diverse dall'Infarto Miocardico Acuto	284
PTCA in pazienti NSTEMI: volume di ricoveri	53
PTCA in pazienti STEMI: volume di ricoveri	117
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri	60
Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia	22
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	12
Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri	34
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	133
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	168
STEMI: volume di ricoveri	130
Tonsillectomia con adenoidectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	7
Tonsillectomia: volume di ricoveri	18
Tonsillectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	10
Volume di ricoveri per embolia polmonare	116
Volume di ricoveri per trombosi venose profonde degli arti	1

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDALO

INDICATORE	Numero prestazioni
AIDS: volume di ricoveri	7
Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri	14
Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri	4
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in età pediatrica	3
Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in età pediatrica	2
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	18
BPCO: volume di ricoveri ordinari	105
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	38
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	38
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	12
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	50
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	15
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	53
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici	52
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	22
Ictus ischemico: volume di ricoveri	7
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	1
IMA: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie	6
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	5

INDICATORE	Numero prestazioni
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	10
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	43
Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	14
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	1
Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	1
Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	136
Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	37
Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	1
Isterectomia: volume di ricoveri	2
Parti con taglio cesareo: volume di ricoveri	24
Parti: volume di ricoveri	128
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri	60
Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia	26
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	7
Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri	33
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	56
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	61
STEMI: volume di ricoveri	1
Volume di ricoveri per embolia polmonare	80
Volume di ricoveri per trombosi venose profonde degli arti	3

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAVENNA

INDICATORE	Numero prestazioni
BPCO: volume di ricoveri ordinari	9
Colecistectomia laparoscopica in regime day surgery: volume di ricoveri	3
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	26
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	26
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	26
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	1
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	3
IMA: volume di ricoveri	5
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	47
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	47
STEMI: volume di ricoveri	2
Volume di ricoveri per embolia polmonare	7
Volume di ricoveri per trombosi venose profonde degli arti	1

INDICATORI DI ESITO E PROCESSO – anno 2021

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO

INDICATORE	Numero prestazioni/ interventi	% GREZZA	% aggiustata	RR	P
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	186	6.99	7.02	0.91	0.73
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	115	12.17	15.15	1.35	0.247
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	96	8.33	8.08	0.6	0.134
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	46	15.22	-	-	-
Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio	829	0.36	0.38	0.78	0.66
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	45	2.22	-	-	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	120	11.67	10.75	0.99	0.977
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	109	0.92	0.96	0.13	0.042
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	15	26.67	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	173	5.2	5.39	0.76	0.426
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	52	55.77	56.56	0.7	0.005
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	51	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	5	40	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	8	0	-	-	-
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	12	25	-	-	-
Taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	313	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	14	14.29	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	8	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	28	10.71	12.26	2.89	0.058
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	28	10.71	10.59	0.58	0.319
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	29	3.45	3.53	0.24	0.161
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	106	3.77	3.66	1.72	0.274
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	26	3.85	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	49	6.12	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	106	6.6	7.5	1.26	0.531

INDICATORE	Numero prestazioni/ interventi	% GREZZA	% aggiustata	RR	P
mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	84	14.29	15.28	1.52	0.139
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	74	1.35	1.39	0.16	0.067
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	146	83.56	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	100	7	8.02	1.43	0.328
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	146	100	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	104	1.92	1.99	1.58	0.518
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	101	98.02	-	-	-
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	420	6.67	6.52	0.53	0.001
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - Con variabili cliniche	186	6.99	7.57	0.98	0.937
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti da accesso in struttura di ricovero/service	106	64.15	63.57	1.26	0.003
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti sul totale STEMI trattati con PTCA entro 12 ore da accesso in struttura di ricovero/service	90	75.56	75.91	1.06	0.303
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore da accesso in struttura di ricovero	158	36.08	34.33	0.71	0.001
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - Con nuove variabili	45	2.22	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili	106	6.6	7.92	1.33	0.438
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - Con nuove variabili	19	21.05	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili	100	7	8.5	1.52	0.254
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	146	100	-	-	-
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	67	22.39	-	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	101	99.01	-	-	-
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	505	19.41	21.09	0.94	0.577

INDICATORE	Numero prestazioni/ interventi	% GREZZA	% aggiustata	RR	P
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	147	4.76	5.05	0.8	0.547
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	158	50.63	48.62	0.76	0.001
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	32	3.13	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	16	0	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	5	0	-	-	-
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	64	1.56	1.19	0.33	0.265
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	1	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	31	3.23	3.58	1.53	0.667
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	5	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	38	7.9	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	75	4	3.3	0.71	0.572
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	27	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	179	7.26	9.25	0.97	0.928
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	179	13.97	15.89	0.92	0.638
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	78	16.67	19.07	1.08	0.777
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	76	15.79	16.86	0.96	0.866
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	106	0.94	0.94	0.51	0.501

indicatore	numero di interventi	mediana	mediana nazionale
Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	33	5	4
Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria	24	8	7

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDALO

INDICATORE	Numero prestazioni/ interventi	% GREZZA	% aggiustata	RR	P
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	49	18.37	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	40	10	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	19	0	-	-	-
Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio	188	0.53	0.55	1.14	0.893
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	2	0	-	-	-
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	2	0	-	-	-
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	73	8.22	9.27	0.67	0.319

INDICATORE	Numero prestazioni/ interventi	% grezza	% aggiustata	RR	P
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	22	45.46	-	-	-
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	11	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	2	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	1	0	-	-	-
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	70	10	11.67	0.92	0.816
Taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	36	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	1	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	1	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	50	2	-	-	-
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	16	0	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	12	16.67	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	24	4.17	-	-	-
mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	31	3.23	-	-	-
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	31	9.68	-	-	-
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	14	28.57	-	-	-
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	43	60.47	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	23	4.35	-	-	-
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	43	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	50	0	-	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	38	0	-	-	-
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	95	1.05	1.01	0.08	0.012
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore da accesso in struttura di ricovero	34	85.29	-	-	-

INDICATORE	Numero prestazioni/ interventi	% grezza	% aggiustata	RR	P
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili	24	4.17	-	-	-
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - Con nuove variabili	14	28.57	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili	23	4.35	-	-	-
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	43	0	-	-	-
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	10	20	-	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	38	0	-	-	-
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	94	12.77	-	-	-
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	29	3.45	-	-	-
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	34	94.12	-	-	-
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	15	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	27	3.7	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	32	3.13	-	-	-
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	100	1	1.08	0.3	0.224
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	163	1.23	1.27	0.7	0.604
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	23	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	56	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	10	10	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	21	4.76	-	-	-
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	6	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	2	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	2	50	-	-	-
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	14	35.71	-	-	-
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	14	28.57	-	-	-

indicatore	numero di interventi	mediana	mediana nazionale
Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	8	4	4
Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria	5	14	7

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAVENNA

INDICATORE	Numero prestazioni/ interventi	% GREZZA
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	4	25
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	40	10
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	34	8.82
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	20	10
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	5	40
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	4	25
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	21	85.71
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	3	0
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	45	2.22
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	32	12.5
mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	3	0
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	3	0
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	45	2.22
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	26	0
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - Con variabili cliniche	4	25
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	26	0
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	1	0
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	1	0
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	2	100
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	2	50

Legenda:

% aggiustata: il Programma Nazionale Esiti fornisce, avvalendosi di metodi di risk adjustment, il valore della percentuale per Presidio Ospedaliero aggiustata (% ADJ) ovvero calcolata al netto di fattori come l'età, il genere, la gravità della patologia in studio, la presenza di comorbidità croniche etc. che possono influenzare e modificare il risultato finale. L'aggiustamento permette di fare delle valutazioni comparative tra i Presidi, o tra il Presidio e la media nazionale, il più possibile depurate dal possibile effetto confondente dato dalla disomogenea distribuzione delle caratteristiche dei pazienti che rappresentano il bacino di utenza delle diverse strutture sanitarie.

Rischio relativo: esprime il rapporto tra il rischio aggiustato (%aggiustata) del presidio ospedaliero di riferimento e il rischio calcolato a livello nazionale, utilizzato come valore di benchmark (confronto). Il RR esprime l'eccesso (o il difetto) di rischio del gruppo posto al numeratore (presidio ospedaliero) rispetto al gruppo posto al denominatore (media nazionale).

P value: esprime la probabilità che il rischio aggiustato del presidio differisca da quello nazionale solo per effetto del caso: un valore basso (inferiore a 0.05) indica che le differenze non sono imputabili esclusivamente all'effetto del caso, ovvero si possono ritenere statisticamente significative; un valore prossimo all'unità indica invece che i due valori non sono significativamente diversi.

La percentuale (%) aggiustata, il rischio relativo ed il p value sono calcolati solo se l'indicatore supera la soglia di numerosità minima prevista dal PNE.