Direzione Sanitaria
Tel. 0342521363 Fax 0342521951 email: direzione.sanitaria@asst-val.it
Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio
Direttore: Dott.ssa Giuseppina Ardemagni

Indicatori del Programma Nazionale Esiti (PNE)

In ottemperanza alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità) che stabilisce all'art.1 comma 552 l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, dandone visibilità attraverso la pubblicazione annuale, si presentano i risultati del Programma Nazionale Esiti 2020 riferiti all'anno 2019, resi disponibili sul sito https://pne.agenas.it/.

Le prime tabelle si riferiscono ad indicatori di volume di prestazioni/trattamenti, le successive sono invece riferite ad indicatori di esito e di processo, misurano quindi il tasso di complicanze/decessi/re interventi dopo trattamento (es. mortalità a 30 giorni da episodio di infarto); il tasso di utilizzo di alcuni trattamenti oggetto di monitoraggio (es. tasso di taglio cesareo); i tempi di attesa. Si segnala che alcuni indicatori di processo/esito, come quelli di area perinatale o la mortalità a 30 giorni per intervento di tumore maligno, sono calcolati su base pluriennale.

INDICATORI DI VOLUME- anno 2019

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO

INDICATORE	Numero prestazioni
Adenoidectomia senza tonsillectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	24
Aneurisma cerebrale rotto: volume di ricoveri	1
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in età pediatrica	17
Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in età pediatrica	17
Arteriopatie (II - IV stadio): volumi di interventi	5
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	8
BPCO: volume di ricoveri ordinari	29
Colecistectomia laparoscopica in regime day surgery: volume di ricoveri	19
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	129
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	129
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	12
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	141
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	9

INDICATORE	Numero prestazioni
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	202
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici	181
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	41
Ictus ischemico: volume di ricoveri	101
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	3
IMA: volume di ricoveri	217
Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per seni paranasali: volume di ricoveri	125
Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie	6
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	21
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	36
Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	5
Intervento chirurgico per TM laringe: volume di ricoveri	5
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	89
Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri	7
Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	48
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale	26
Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri	7
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	9
Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	14
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	13
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri	20
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	6
Intervento chirurgico sull'orecchio medio: volume di ricoveri	13
Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	138
Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	48
Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	15
Isterectomia: volume di ricoveri	143
N-STEMI: volume di ricoveri	88
Parti: volume di ricoveri	574
Prostatectomia: volume di ricoveri	152
PTCA eseguita per condizione diverse dall'Infarto Miocardico Acuto	241

INDICATORE	Numero prestazioni
PTCA in pazienti NSTEMI: volume di ricoveri	46
PTCA in pazienti STEMI: volume dei ricoveri	119
PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica	408
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	186
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	218
STEMI: volume di ricoveri	126
Tonsillectomia con adenoidectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	29
Tonsillectomia: volume di ricoveri	98
Tonsillectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	41
Volume di ricoveri per embolia polmonare	98
Volume di ricoveri per trombosi venose profonde degli arti	4

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDALO

INDICATORE	Numero prestazioni
AIDS: volume di ricoveri	10
Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri	24
Aneurisma cerebrale rotto: volume di ricoveri	1
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in età pediatrica	14
Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in età pediatrica	12
Arteriopatie (II - IV stadio): volumi di interventi	166
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	37
BPCO: volume di ricoveri ordinari	136
Colecistectomia laparoscopica in regime day surgery: volume di ricoveri	3
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	96
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	96
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	22
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	118
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	15
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	102
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici	91
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	45
Ictus ischemico: volume di ricoveri	78
IMA: volume di ricoveri	14
Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie	12

INDICATORE	Numero prestazioni
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	12
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	30
Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	52
Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	21
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	29
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale	13
Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri	9
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	3
Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	4
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	7
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	4
Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri	6
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	2
Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	215
Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	84
Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	13
Isterectomia: volume di ricoveri	49
N-STEMI: volume di ricoveri	2
Parti: volume di ricoveri	303
Prostatectomia: volume di ricoveri	88
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri	52
Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia	58
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	8
Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri	66
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	57
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	63
STEMI: volume di ricoveri	12
Volume di ricoveri per embolia polmonare	66
Volume di ricoveri per trombosi venose profonde degli arti	4

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAVENNA

INDICATORE	Numero prestazioni
AIDS: volume di ricoveri	1
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in età pediatrica	7
Arteriopatie (II - IV stadio): volumi di interventi	1
BPCO: volume di ricoveri ordinari	22
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	30
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	30
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	2
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	32
Ictus ischemico: volume di ricoveri	1
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	10
IMA: volume di ricoveri	17
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	1
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	8
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	1
Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	1
Isterectomia: volume di ricoveri	1
N-STEMI: volume di ricoveri	5
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	52
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	52
STEMI: volume di ricoveri	2
Volume di ricoveri per embolia polmonare	21

INDICATORI DI ESITO E PROCESSO – anno 2019

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO

INDICATORE	Numero trattamenti/ interventi	% grezza	% aggiustata	RR	P
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro due giorni	110	88.18	85.71	1.13	0.001
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: complicanze a 30 giorni	21	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro intervento a 30 giorni	21	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	181	5.53	5.96	0.75	0.378
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	162	6.79	7.11	0.7	0.235
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	132	13.64	14.19	1	0.99
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	93	11.83	8.52	0.33	0
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	807	0.74	0.82	1.32	0.491
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	807	0.5	0.5	0.78	0.618
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	40	2.5	-	-	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	83	10.84	13.18	1.32	0.414
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	76	9.21	10.08	1.36	0.389
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	21	9.52	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	177	5.09	5.47	0.75	0.39
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	93	76.34	73.97	0.93	0.234
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	33	3.03	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	4	25	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	8	0	-	-	-
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	20	10	-	-	-
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio	228	0.88	0.93	1.05	0.948
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	228	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	13	15.39	-	-	-
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	82	2.44	2.39	0.58	0.443
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	17	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro sei mesi dal ricovero	1	100	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	196	2.04	2.13	1.01	0.986

INDICATORE	Numero trattamenti/ interventi	% grezza	% aggiustata	RR	P
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	8	12.5	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	78	12.82	12.58	1.03	0.92
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	56	0	-	-	-
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	65	10.77	11.42	1.22	0.989
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	60	5	5.63	0.6	0.362
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	17	17.65	9.83	0.19	0.038
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	89	78.65	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	56	0	-	-	-
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività? superiore a 135 interventi annui	89	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	195	3.08	3.34	2.85	0.01
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività? superiore a 90 interventi annui	129	98.45	-	-	-
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	56	16.07	14.93	1.49	0.222
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	37	10.81	-	-	-
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	480	16.88	15.57	0.68	0.004
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	151	5.96	6.61	1.29	0.448
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	151	60.93	58.88	0.88	0.068
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	125	4	4.35	0.92	0.86
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	1	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	19	5.26	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro sei mesi	29	3.45	-	-	-
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	95	6.32	6.39	1.8	0.144
Intervento di protesi di anca: revisione entro due anni dall'intervento	127	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	27	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro due anni dall'intervento	50	2	1.89	0.69	0.708
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	30	0	-	-	-

INDICATORE	Numero trattamenti/ interventi	% grezza	% aggiustata	RR	P
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	41	12.2	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	63	7.94	7.96	2	0.155
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	21	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	186	4.3	4.72	0.5	0.067
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	186	24.19	27.52	1.39	0.011
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro sette giorni	181	79.56	76.18	1.14	0.001

INDICATORE	Numero trattamenti/ interventi	mediana	mediana nazionale
Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	35	6	4
Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria	20	9	8

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDALO

INDICATORE	Numero trattamenti/ interventi	% grezza	% aggiustata	RR	P
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro due giorni	4	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: complicanze a 30 giorni	3	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro intervento a 30 giorni	3	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	6	33.33	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	48	4.17	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	42	9.52	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	43	6.98	-	-	-
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	398	1.51	1.52	2.46	0.033
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	398	1.01	1.03	1.59	0.354
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	26	0	-	-	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	56	12.5	13.28	1.33	0.466

INDICATORE	Numero trattamenti/ interventi	% grezza	% aggiustata	RR	P
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	53	7.55	7.77	1.05	0.919
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	84	3.57	4.8	0.5	0.222
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	4	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a tre giorni	43	74.42	-	-	-
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	45	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	5	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	2	0	-	-	-
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	82	3.66	4.17	0.31	0.041
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	112	0.89	1.33	1.5	0.686
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	112	0.89	0.94	0.93	0.938
Intervento di appendicectomia laparoscopica in et? pediatrica: riammissioni a 30 giorni	12	0	-	-	-
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	44	2.27	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparotomica in et? pediatrica: riammissioni a 30 giorni	10	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	58	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro sei mesi dal ricovero	58	15.52	15.98	0.91	0.761
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro sei mesi dal ricovero	61	4.92	4.89	0.34	0.072
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	78	1.28	-	-	-
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	23	0	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	28	0	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	29	3.45	3.73	0.58	0.583
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	39	7.69	-	-	-
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	37	8.11	-	-	-
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	11	63.64	75.95	1.47	0.07
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	52	76.92	-	-	-

INDICATORE	Numero trattamenti/ interventi	% grezza	% aggiustata	RR	P
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività? superiore a 135 interventi annui	52	0	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	78	3.85	-	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività? superiore a 90 interventi annui	96	100	-	-	-
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	21	23.81	-	-	-
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	257	16.34	21.83	0.96	0.783
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	61	6.56	9.05	1.77	0.249
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro due giorni	61	75.41	72.14	1.08	0.346
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	54	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	51	1.96	2.13	1.89	0.525
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro sei mesi	77	1.3	-	-	-
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	145	2.76	3.56	1	0.996
Intervento di protesi di anca: revisione entro due anni dall'intervento	128	2.34	2.37	1.33	0.616
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	54	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro due anni dall'intervento	35	0	-	-	-
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	34	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro due giorni	6	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	22	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	46	4.35	-	-	-
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	9	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	6	16.67	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	6	33.33	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	6	0	-	-	-

INDICATORE	Numero trattamenti/ interventi	mediana	mediana nazionale
Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	35	4	4
Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria	20	8	8

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAVENNA

INDICATORE	Numero trattamenti/ interventi	% grezza
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	7	28.57
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	43	9.3
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	37	16.22
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	24	0
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	61	0
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	61	0
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	14	7.14
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	3	33.33
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a tre giorni	24	91.67
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	1	100
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	1	0
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	13	7.69
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio	15	0
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	15	0
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	6	0
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	22	0
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro sei mesi dal ricovero	1	100
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	31	3.23
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	44	11.36
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	14	7.14
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	13	23.08
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	31	0
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività? superiore a 90 interventi annui	30	0
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	7	28.57
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro sei mesi	7	0
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro due anni dall'intervento	6	0
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro due giorni	7	0
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	5	0
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	15	6.67
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	5	0
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	7	28.57
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	7	14.29
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro sette giorni	7	0

INDICATORE	Numero trattamenti/ interventi	mediana	mediana nazionale
Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria	20	11	8

Legenda:

% aggiustata: il Programma Nazionale Esiti fornisce, avvalendosi di metodi di risk adjustment, il valore della percentuale aggiustato (% ADJ) ovvero calcolato al netto di fattori come l'età, il genere, la gravità della patologia in studio, la presenza di comorbidità croniche, etc. che possono influenzare e modificare il risultato finale. L'aggiustamento permette quindi di fare delle valutazioni comparative tra le aziende, o tra l'azienda e la media nazionale, il più possibile depurati da fattori di disomogeneità presenti tra le popolazioni.

Rischio relativo: esprime il rapporto tra il rischio aggiustato (%aggiustata) del presidio ospedaliero di riferimento e il rischio calcolato a livello nazionale, utilizzato come valore di benchmark.

P value: valore che esprime la probabilità che il rischio aggiustato del presidio differisca da quello nazionale solo per effetto del caso: un valore basso (inferiore a 0.05) indica che le differenze difficilmente dipendono dal caso ovvero si possono ritenere statisticamente significative, un valore prossimo all'unità indica invece che la divergenza tra i due valori non è significativa ovvero dipende dal caso.