PROVA ESTRATTA

SO-OSS-P3

QUESTIONARIO

3

Asst Valtellina e Alto Lario

Concorso Pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo indeterminato di
n. 15 posti di Operatore Socio Sanitario Cat. BS.
- PROVA PRATICA -

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

0009013001

INCOLLARE SUL MODULO RISPOSTE IL CODICE A BARRE A FIANCO

Questionario 0009013001

1. Le *scale di rilevazione del rischio di lesione da pressione* servono per:

A. la classificazione del tipo di rischio

B. la classificazione della cause di rischio

C. la misurazione soggettiva del rischio

D. la misurazione oggettiva del rischio

2. Quali tra i seguenti sono ausili per la prevenzione delle lesioni da pressione?

A. biancheria da letto in lino

B. materassi in lana

C. biancheria da letto in TNT

D. materassini a pressione alternata

3. Gli *alimenti da somministrare tramite il SNG* devono essere:

A. a temperatura corporea e somministrati lentamente

B. a contenuto iperproteico

C. a bassa temperatura e somministrati lentamente

D. a contenuto iperglicemico

4. Come viene definita la *salute*?

A. Nessuna delle altre alternative è corretta

B. Stato di completo benessere fisico, psichico e sociale

C. Benessere biologico e fisico ed adattamento all'ambiente circostante

D. Stato di completo benessere fisico e psichico

5. Le *precauzioni universali e standard*:

A. si applicano solo per i pazienti di cui sia nota la diagnosi di malattia infettiva a trasmissione ematica

B. si basano sulla via di trasmissione e, quindi, dipendono dalla patologia di cui è affetto il paziente

C. si applicano solo per i pazienti di cui sia nota la diagnosi di malattia infettiva

D. si applicano per tutti i pazienti, indipendentemente dalla diagnosi clinica, quando è possibile un contatto accidentale con sangue e/o altri materiali biologici

6. Come si rileva il *polso radiale*?

A. Ponendo indice, medio e anulare sul decorso dell'arteria esercitando una lieve pressione

B. Ponendo indice, medio e anulare sul decorso dell'arteria in opposizione al pollice, in modo da stringere il polso del paziente

C. Ponendo il pollice sul decorso dell'arteria in opposizione a indice, medio e anulare, in modo da stringere il polso del paziente

D. Ponendo indice, medio, anulare e mignolo sul decorso dell'arteria esercitando una breve lieve pressione

7. Antisettici e disinfettanti:

A. a pari principio attivo, un disinfettante può essere sempre usato come antisettico

B. aumentando la concentrazione d'uso si aumenta l'efficacia

C. non devono essere usati dopo la data di scadenza

D. per tutti i prodotti, ad un aumento di temperatura dell'acqua di diluizione corrisponde una maggiore rapidità di disinfezione

8. Il trasporto di un paziente con *trauma della colonna vertebrale* va sempre eseguito in posizione:

A. prona, con testa e collo girati lateralmente

B. supina, con testa e collo iperestesi

C. supina, con testa e collo immobilizzati

D. seduta, con testa e collo flessi sul torace

9. Cos'è l'*ittero*?

A. La colorazione giallastra di cute, mucose e sclere dovuta ad un aumento della bilirubina nel sangue

B. La colorazione particolarmente scura (color marsala) dell'urina dovuta ad un aumento della bilirubina nel sangue

C. La colorazione particolarmente chiara (color paglierino) dell'urina dovuta ad un aumento della bilirubina nel sangue

D. La colorazione particolarmente chiara (color gesso) delle feci, che si presentano anche untuose, dovuta ad un aumento della bilirubina nel sangue

10. Per *pulizia* si intende:

A. la rimozione meccanica della sporcizia da ambienti e/o strumenti, con attrezzature idonee e con smaltimento dei rifiuti in contenitori appositi

B. un'operazione da effettuare sempre prima di eliminare il materiale monouso utilizzato

C. la rimozione meccanica della sporcizia da ambienti e/o strumenti, con l'utilizzo di disinfettanti specifici

D. un'operazione inutile se si deve, poi, procedere con la disinfezione o con la sterilizzazione

11. Il *prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica* va eseguito sul mitto:

A. iniziale

B. intermedio

C. iniziale e intermedio

D. iniziale e finale

12. Nel cateterismo vescicale, sono definiti *sistemi a circuito chiuso*:

A. le tecniche di posizionamento che rispettano le norme di antisepsi

B. le tecniche di posizionamento che prevedono il lavaggio vescicale continuo

C. i contenitori di raccolta non scollegabili dal catetere vescicale

D. i cateteri vescicali rigidi o semirigidi

13. *L'apparato urinario* è costituito da:

A. reni, ureteri, vescica, uretra, gonadi

B. reni, ghiandole surrenali, uretra, gonadi

C. reni, ureteri, vescica, uretra

D. ureteri, vescica, uretra

14. Il *lavaggio sociale* delle mani deve essere effettuato:

A. prima di effettuare procedure invasive

B. solo ad inizio e fine turno di servizio

C. prima e dopo l'uso dei guanti monouso

D. prima e dopo ogni contatto con il paziente

15. Secondo la classificazione dei principali fattori di rischio del personale addetto alla diagnosi e cura in ambiente ospedaliero, quali dei seguenti fattori sono specifici del *rischio chimico*?

A. Radiazioni ionizzanti, gas anestetici, ossido di etilene, microclima

B. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, gas anestetici, ossido di etilene, microclima, vibrazioni

C. Gas anestetici, ossido di etilene, disinfettanti, formaldeide, lattice, farmaci

D. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, gas anestetici, ossido di etilene, disinfettanti, formaldeide

16. Il *peso corporeo del paziente* deve essere rilevato:

A. sempre alla stessa ora e a pari condizioni fisiologiche

B. sempre con la stessa bilancia, alla stessa ora e a pari condizioni fisiologiche

C. sempre con la stessa bilancia ed alla stessa ora

D. sempre dallo stesso operatore, con la stessa bilancia e a pari condizioni fisiologiche

17. La *Manovra di Heimlich* è utile per:

A. favorire il vomito in caso di avvelenamento

B. disostruire le vie aeree da corpi estranei

C. cambiare la postura alla persona allettata

D. favorire l'evacuazione difficoltosa

18. Sono fattori di rischio per le *lesioni da pressione*:

A. immobilizzazione, disidratazione, incontinenza urinaria e/o fecale, alimentazione poco equilibrata

B. immobilizzazione, disidratazione, incontinenza urinaria e fecale

C. disidratazione e alimentazione poco equilibrata

D. immobilizzazione e incontinenza urinaria e/o fecale

19. Le *Infezioni Correlate all'Assistenza* (ICA) sono definite tali quando:

A. si manifestano sempre e solo in ospedale

B. si manifestano durante l'ospedalizzazione o dopo la dimissione e non sono presenti o in incubazione all'ingresso del paziente in ospedale

C. si manifestano durante l'ospedalizzazione o dopo la dimissione e sono in incubazione all'ingresso del paziente in ospedale

D. Nessuna delle altre alternative è corretta

20. La *distruzione mirata dei microrganismi patogeni* è definita:

A. sterilizzazione

B. disinfezione

C. asepsi

D. decontaminazione

21. A chi deve essere somministrata una *dieta iperproteica*?

A. A pazienti affetti da insufficienza renale

B. A pazienti affetti da lesioni da pressione o ustioni cutanee

C. A pazienti affetti da insufficienza cardiorespiratoria

D. A pazienti affetti da diabete insulinodipendente

22. Una lesione da pressione classificata al *III° stadio*:

A. non presenta alcun segno osservabile

B. è caratterizzata dalla lesione del tessuto cutaneo e sottocutaneo e può estendersi sino alla fascia muscolare

C. è caratterizzata dalla lesione degli strati superficiali della cute

D. è caratterizzata da eritema senza soluzione di continuo della cute

23. Cosa indica il termine *tetraparesi?*

A. La paralisi degli arti inferiori

B. La paralisi dei quattro arti

C. La paralisi di un lato del corpo

D. La paralisi degli arti superiori

24. La guarigione di una ferita per *prima intenzione*:

A. avviene quando i margini della ferita sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice è minima

B. riguarda le abrasioni superficiali, nelle quali non sono interessati i tessuti sottocutanei

C. riguarda ferite profonde ma non estese

D. avviene quando il tessuto di riparazione di una ferita viene prodotto in eccesso e la cicatrice si presenta estesa ed eccedente

25. Cosa si intende con il termine *ausilio*?

A. Un aiuto per le attività domestiche

B. L'intervento di aiuto da parte del volontariato

C. Qualsiasi prodotto utilizzato per alleviare le difficoltà

D. Le cure e l'assistenza a domicilio

26. Chi è responsabile della preparazione di un farmaco?

A. L'Infermiere e l'OSS

B. L'Infermiere

C. Il Medico

D. Il Coordinatore Infermieristico

27. L'uso di un *disinfettante a base di cloro* è indicato:

A. per disinfettare superfici ambientali

B. per sterilizzare gli strumenti chirurgici

C. per disinfettare tutti gli oggetti metallici

D. per sterilizzare lenti e fibre ottiche

28. Per *ematuria* si intende:

A. la scarsa quantità di urina prodotta

B. l'eccessiva quantità di urina prodotta

C. la presenza di sangue nell'urina

D. la minzione difficoltosa e dolorosa

29. La *mobilizzazione attiva e passiva* è controindicata:

A. nell'edema

B. nelle patologie cardiovascolari

C. nell'asma bronchiale

D. nelle lesioni vertebrali

30. Cos'è la *melena*?

A. L'emissione massiccia di sangue dal retto

B. L'emissione di vomito con presenza visibile di sangue

C. L'emissione di feci con sangue occulto

D. L'emissione di feci con sangue digerito