1) Descrivi brevemente le differenze tra Test proiettivi ed Inventari di personalità

2) Descrivi brevemente la differenza tra il recovery model e il disease model nella schizofrenia

3) In un piano multidisciplinare di rete per un adolescente fragile, quali punti della rete istituzionale ritieni importante coinvolgere?

4) Elenca i criteri diagnostici del DSM 5 per il disturbo da uso di sostanze.

5) Descrivi quali sono le principali macroaree delle attività consultoriali e cita i professionisti coinvolti.





Situazione area adulti: Descrizione dell' approccio multidisciplinare integrato per assistere dal punto di vista psicologico pazienti con demenza e sostenere il nucleo familiare. Una sig.ra di 57 anni si rivolge al medico di base che la invia al Consultorio perché esasperata dal rapporto con il padre di 86 anni che ha comportamenti ed agiti che non riesce a comprendere, inoltre si trova sovraccarica i fratelli non la aiutano nella gestione del padre, ha marito, due figli che studiano ed un lavoro, si sente crollare e si rende conto che diventa lei stessa aggressiva nei confronti del padre.
Quale ruolo può svolgere lo psicologo all' interno dell' equipe consultoriale e come attivatore di una rete territoriale?
Quali strumenti conosci che potrebbero essere attivati per affrontare questo tipo di complessità assistenziale?